

0 611 923 003 – GBH 18V-24 C

Referencia	0 611 923 003
Código de barras	4053423235067
2 baterías GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 1Z6	✓
Bandeja L-BOXX 1 600 A02 SJ4	✓
Cargador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Empuñadura adicional 2 602 205 141	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Paño de limpieza 1 619 200 413	✓
Tope de profundidad 1 613 001 009	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Construcción Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización
Sin/con cable	Sin batería
Dimensiones de herramienta (anchura)	102 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	337 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	226 mm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 445 x 150 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso con batería incluida	3,5 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 92 dB(A); nivel de potencia acústica 103 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.
Subdivisión en categorías de productos	Martillo perforador SDS plus a batería



Datos técnicos

Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	2.4 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.350 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 980 rpm
Peso sin batería	2.9 kg
Portaherramientas	SDS plus

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta	24 mm
Gama de diámetros de taladrado con percusión en hormigón	4 – 24 mm
Gama de diámetros de taladrado recomendada en hormigón	6 – 14 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

Información de ventas

Colocación

- Martillo perforador eficaz para el trabajo diario con Bluetooth Connectivity integrada

Beneficio al usuario

- Mayor protección de la salud del usuario gracias a KickBack Control y a Vibration Control
- La HMI integrada presenta el estado de la herramienta de forma práctica y permite cambiar fácilmente los modos de funcionamiento
- Bluetooth Connectivity permite conectar fácilmente la aplicación Toolbox de Bosch para realizar con rapidez los ajustes personales