# 0 601 6A5 001 - GSA 18 V-LI C


Referencia	0 601 6A5 001
Código de barras	3165140830256
1 hoja de sierra sable S 922 AF, Flexible for Metal disponible como juego aparte de 2: 2 608 656 036	<b>√</b>
1 hoja de sierra sable S 922 EF, Flexible for Metal disponible como juego aparte de 2: 2 608 656 038	<b>√</b>
1 hoja de sierra sable S 922 HF, Flexible for Wood + Metal disponible como juego aparte de 2: 2 608 656 039	<b>√</b>
Inserto para L-BOXX 136	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



### **Datos técnicos**

### **Datos técnicos**

Profundidad de corte en madera	200 mm
Profundidad de corte en perfiles y tubos metálicos	100 mm
Longitud de la carrera	21 mm
Tensión de la batería	18 V
Número de carreras (1.ª velocidad / 2.ª velocidad)	0 - 3.050 cpm
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 440 x 155 mm
Peso con batería incluida	2,5 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.



Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica	93 dB(A)
Tolerancia K	3 dB











## 0 601 6A5 001 - GSA 18 V-LI C

### Información de ventas

### Colocación

■ Sierra sable compacta de 18 V con bajo nivel de vibraciones

#### Beneficio al usuario

- Diseño compacto y reducción de las vibraciones para un manejo suave
- Su potente motor permite un avance rápido del trabajo al serrar
- Sistema SDS de Bosch sin herramientas para cambiar la hoja de sierra de forma rápida y sencilla

